

Catálogo de Calientapatios 2021-2022



Catálogo de Calientapattios 2021-2022



- Modelos por marcas



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

CORONA



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	CORONA CON RUEDAS (Disponible en colores blanco, negro)
REFERENCIA	5405000001
POTENCIA	13 KW (11.200 KCAL. / H.)
CONSUMO	0,8 / 0,45 KGS. /H
DIMENSIONES	ALTURA 2.240 MM - BASE 445 MM.
PESO	NETO :22 KG BRUTO: 24 KG
TIPO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO ELECTRÓNICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	REGULACIÓN MÍNIMO / MÁXIMO CON BOTÓN GIRATORIO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	ANTI VUELCO MECÁNICO
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	DE 20 A 30 M2 SEGÚN TEMPERATURA EXTERIOR Y PROTECCIÓN CONTRA VIENTO
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO (ACCESORIO KIT GOMA Y REGULADOR PARA PROPANO REF. 5401000005)
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

CORONA ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	CORONA ACERO INOXIDABLE
REFERENCIA	5405000004
POTENCIA	13 KW (11.200 KCAL. / H.)
CONSUMO	0,8 / 0,45 KGS. /H
DIMENSIONES	ALTURA 2.240 MM - BASE 445 MM.
PESO	NETO :22 KG BRUTO: 24 KG
TIPO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO ELECTRÓNICO
POSICIONES DE REGULACIÓN	REGULACIÓN MÍNIMO / MÁXIMO CON BOTÓN GIRATORIO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	ANTI VUELCO MECÁNICO
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	DE 20 A 30 M2 SEGÚN TEMPERATURA EXTERIOR Y PROTECCIÓN CONTRA VIENTO
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO (ACCESORIO KIT GOMA Y REGULADOR PARA PROPANO REF. 5401000005)
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

CORONA BAJA



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	CORONA BAJA NEGRA CON RUEDAS
REFERENCIA	5405000003
POTENCIA	11 KW.
CONSUMO	0,8 / 0,45 KGS. /H
DIMENSIONES	ALTURA 1,350 MM.
PESO	NETO: 20 kg. BRUTO: 22 KG.
TIPO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
POSICIONES DE REGULACIÓN	REGULACIÓN MÍNIMO / MÁXIMO CON BOTÓN GIRATORIO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	ANTI VUELCO MECÁNICO
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	20 M2 SEGÚN TEMPERATURA EXTERIOR Y PROTECCIÓN CONTRA VIENTO
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO (ACCESORIO KIT GOMA Y REGULADOR PARA PROPANO REF. 5401000005)
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

CORONA BAJA INOX



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	CORONA BAJA INOX CON RUEDAS
REFERENCIA	5405000009
POTENCIA	11 KW.
CONSUMO	0,8 / 0,45 KGS. /H
DIMENSIONES	ALTURA 1,350 MM.
PESO	NETO: 20 kg. BRUTO: 22 KG.
TIPO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
POSICIONES DE REGULACIÓN	REGULACIÓN MÍNIMO / MÁXIMO CON BOTÓN GIRATORIO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	ANTI VUELCO MECÁNICO
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	20 M2 SEGÚN TEMPERATURA EXTERIOR Y PROTECCIÓN CONTRA VIENTO
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO (ACCESORIO KIT GOMA Y REGULADOR PARA PROPANO REF. 5401000005)
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

FLAMME PIRÁMIDE PLATA Y NEGRA



CARACTERÍSTICAS	
NOMBRE DEL MODELO	FLAMME PIRÁMIDE PLATA CON RUEDAS (Disponible en colores plata y negro)
REFERENCIA	5406000006
POTENCIA	13 KW (11.200 KCAL. / H.)
CONSUMO	0,8 / 0,45 KGS. /H
DIMENSIONES	ALTURA 2.270 MM. REFLECTOR 460X460
PESO	PESO NETO 23 KGS. , PESO BRUTO EMBALAJE 26 KG
TIPO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
POSICIONES DE REGULACIÓN	REGULACIÓN MÍNIMO / MÁXIMO CON BOTÓN GIRATORIO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	ANTI VUELCO MECÁNICO
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	DE 20 A 25 M2 SEGÚN TEMPERATURA EXTERIOR Y PROTECCIÓN CONTRA VIENTO
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO (ACCESORIO KIT GOMA Y REGULADOR PARA PROPANO REF. 5401000005)
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

FLAMME PIRÁMIDE ACERO INOX



CARACTERÍSTICAS	
NOMBRE DEL MODELO	FLAMME PIRÁMIDE ACERO
REFERENCIA	5406000001
POTENCIA	13 KW (11.200 KCAL. / H.)
CONSUMO	0,8 / 0,45 KGS. /H
DIMENSIONES	ALTURA 2.270 MM. REFLECTOR 460X460
PESO	PESO NETO 23 KGS. , PESO BRUTO EMBALAJE 26 KG
TIPO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
POSICIONES DE REGULACIÓN	REGULACIÓN MÍNIMO / MÁXIMO CON BOTÓN GIRATORIO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	ANTI VUELCO MECÁNICO
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	DE 20 A 25 M2 SEGÚN TEMPERATURA EXTERIOR Y PROTECCIÓN CONTRA VIENTO
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO (ACCESORIO KIT GOMA Y REGULADOR PARA PROPANO REF. 5401000005)
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

FLAMME REDONDA



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	FLAMME REDONDA NEGRA CON RUEDAS
REFERENCIA	5406000007
POTENCIA	11 KW.
CONSUMO	0,8 / 0,45 KGS. /H
DIMENSIONES	ALTURA 1,830 MM.
PESO	NETO 30 KG. , BRUTO 32 KG
TIPO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
POSICIONES DE REGULACIÓN	REGULACIÓN MÍNIMO / MÁXIMO CON BOTÓN GIRATORIO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	ANTI VUELCO MECÁNICO
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	DE 20 A 25 M2 SEGÚN TEMPERATURA EXTERIOR Y PROTECCIÓN CONTRA VIENTO
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO (ACCESORIO KIT GOMA Y REGULADOR PARA PROPANO REF. 5401000005)
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

FLAMME REDONDA ACERO INOX



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	FLAMME REDONDA ACERO INOX
REFERENCIA	5406000014
POTENCIA	11 KW.
CONSUMO	0,8 / 0,45 KGS. /H
DIMENSIONES	ALTURA 1,830 MM.
PESO	NETO 30 KG. , BRUTO 32 KG
TIPO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
POSICIONES DE REGULACIÓN	REGULACIÓN MÍNIMO / MÁXIMO CON BOTÓN GIRATORIO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	ANTI VUELCO MECÁNICO
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	DE 20 A 25 M2 SEGÚN TEMPERATURA EXTERIOR Y PROTECCIÓN CONTRA VIENTO
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO (ACCESORIO KIT GOMA Y REGULADOR PARA PROPANO REF. 5401000005)
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

OSLO CRISTAL TRES CARAS (color negro)



CARACTERÍSTICAS	
NOMBRE DEL MODELO	OSLO 3 CARAS CRISTAL
REFERENCIA	5405001116
POTENCIA	8,5 KW
CONSUMO	0,6 KG/HORA
DIMENSIONES	550X550X1320 MM.
PESO	57 KG
TIPO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
POSICIONES DE REGULACIÓN	REGULACIÓN MÍNIMO / MÁXIMO CON BOTÓN GIRATORIO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	ANTI VUELCO MECÁNICO
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO (ACCESORIO KIT GOMA Y REGULADOR PARA PROPANO REF. 5401000005)
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

OSLO CRISTAL CUATRO CARAS



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	TECNA OSLO 4 CARAS CRISTAL
REFERENCIA	5405001117
POTENCIA	8,5 KW
CONSUMO	0,6 KG/HORA
DIMENSIONES	550X550X1320 MM.
PESO	57 KG
TIPO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
POSICIONES DE REGULACIÓN	REGULACIÓN MÍNIMO / MÁXIMO CON BOTÓN GIRATORIO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	ANTI VUELCO MECÁNICO
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO (ACCESORIO KIT GOMA Y REGULADOR PARA PROPANO REF. 5401000005)
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

TECNA SAMOA 4 CARAS CRISTAL

**NUEVO
PRODUCTO**



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	TECNA SAMOA 4 CARAS CRISTAL
REFERENCIA	54050GH301
POTENCIA	9KW
CONSUMO	0,6 KG/HORA
DIMENSIONES	420x 420 x 1290
PESO	40 KG
TIPO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
POSICIONES DE REGULACIÓN	REGULACIÓN MÍNIMO / MÁXIMO CON BOTÓN GIRATORIO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	ANTI VUELCO MECÁNICO
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO (ACCESORIO KIT GOMA Y REGULADOR PARA PROPANO REF. 5401000005)
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

TECNA HAWAI



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	TECNA HAWAI
REFERENCIA	5405001118
POTENCIA	14W
CONSUMO	0,96 Kg/h.
DIMENSIONES	960x560x710 mm.
PESO	49 KG.
TIPO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
POSICIONES DE REGULACIÓN	REGULACIÓN MÍNIMO / MÁXIMO CON BOTÓN GIRATORIO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	ANTI VUELCO MECÁNICO
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO (ACCESORIO KIT GOMA Y REGULADOR PARA PROPANO REF. 5401000005)
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

SOLFLAME EFFICIENCY INOXIDABLE (PIRÁMIDE)



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	TECNA SOLFLAME EFFICIENCY INOX.
REFERENCIA	5406000013
POTENCIA	10,2 KW
CONSUMO	0,6 KG/HORA
DIMENSIONES	450X450X2.200 MM.
PESO	25 KG.
TIPO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO CON REGULACIÓN DE POTENCIA
POSICIONES DE REGULACIÓN	REGULACIÓN MÍNIMO / MÁXIMO CON BOTÓN GIRATORIO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	ANTI VUELCO MECÁNICO
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	DE 20 A 25 M2 SEGÚN TEMPERATURA EXTERIOR Y PROTECCIÓN CONTRA VIENTO
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO (ACCESORIO KIT GOMA Y REGULADOR PARA PROPANO REF. 5401000005)
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PGU 2013 BLACK



Qlima
HOME MADE CLIMATES

CARACTERÍSTICAS	
MODELO	PGU 2013 NEGRO con ruedas
COMBUSTIBLE	PROPANO/BUTANO
POTENCIA	5 –13,5 kW
DIMENSIONES	∅ 81,3 x 225 cm
PESO	16 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	piezoeléctrico
SISTEMAS DE SEGURIDAD	Sensor antivuelco
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	110 m2
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PGU 2013 INOX



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	PGU 2013 ACERO con ruedas
COMBUSTIBLE	PROPANO/BUTANO
POTENCIA	5 –13,5 kW
DIMENSIONES	∅ 81,3 x 225 cm
PESO	16 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	piezoeléctrico
SISTEMAS DE SEGURIDAD	Sensor antivuelco
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	110 m2
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Qlima
HOME MADE CLIMATES

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PGP 113 BLACK



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	PGP 113 NEGRO con ruedas
COMBUSTIBLE	PROPANO/BUTANO
POTENCIA	5 –13 kW
CRISTAL	Cristal de borosilicato: mayor duración y resistencia a los cambios de temperatura
DIMENSIONES	53 x 53 x 227 cm
PESO	23 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	Piezoeléctrico
SISTEMAS DE SEGURIDAD	Sensor antivuelco
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	107 m2
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Qlima
HOME MADE CLIMATES

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PGP 113 INOX



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	PGP 113 ACERO con ruedas
COMBUSTIBLE	PROPANO/BUTANO
POTENCIA	5 –13 kW
CRISTAL	Cristal de borosilicato: mayor duración y resistencia a los cambios de temperatura
DIMENSIONES	53 x 53 x 227 cm
PESO	23 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	Piezoeléctrico
SISTEMAS DE SEGURIDAD	Sensor antivuelco
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	107 m2
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Qlima
HOME MADE CLIMATES

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PGF 1211 BLACK



Qlima
HOME MADE CLIMATES

CARACTERÍSTICAS	
MODELO	PGF 1211 NEGRO
COMBUSTIBLE	PROPANO/BUTANO
POTENCIA	5 –11 kW
CONSUMO	310 –800 g/h
DIMENSIONES	∅ 53,5 x 185 cm
PESO	15 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	electrónico
SISTEMAS DE SEGURIDAD	Sensor antivuelco
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	92 m2
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PGF 1211 INOX




Qlima
HOME MADE CLIMATES

CARACTERÍSTICAS	
MODELO	PGF 1211 ACERO
COMBUSTIBLE	PROPANO/BUTANO
POTENCIA	5 –11 kW
CONSUMO	310 –800 g/h
DIMENSIONES	∅ 53,5 x 185 cm
PESO	15 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	electrónico
SISTEMAS DE SEGURIDAD	Sensor antivuelco
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	92 m2
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PGW 312 RATAN



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	PGW 312 RATAN con ruedas
COMBUSTIBLE	PROPANO/BUTANO
POTENCIA	5 –12 kW
CONSUMO	310 –800 g/h
DIMENSIONES	53x54x225 cm
PESO	23 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	electrónico
SISTEMAS DE SEGURIDAD	Sensor antivuelco
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	105 m2
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Qlima
HOME MADE CLIMATES

Catálogo de Calientapattios 2021-2022

ESTUFA EXTERIOR BLANCA

**NUEVO
PRODUCTO**



**HOBETO
HOSTELERIA, S.L.**

CARACTERÍSTICAS

Material: Acero lacado en blanco
Diámetro de la base: 46 cm
Altura total: 221 cm
Combustible: Sólo gas butano o propano
Potencia : 5.000 –13000 Watts

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

ESTUFA EXTERIOR VERDE

**NUEVO
PRODUCTO**



CARACTERÍSTICAS

Para gas propano y butano
Acero Inoxidable . Color verde
Diámetro del reflector : 810 mm
Potencia: 5.000 –13000 W
Ignición electrónica
Regulación de llama
Radio de acción: 5 metros

HOBETO
OSTELERIA S.L.

Catálogo de Calientapattios 2021-2022

ESTUFA SETA NEGRA

**NUEVO
PRODUCTO**



**HOBETO
HOSTELERIA S.L.**

CARACTERÍSTICAS

Altura total: 221 cm
Encendido piezoeléctrico
Potencia: 13Kw
Regulación de llama
Radio de acción : 25m2
Con ruedas para su fácil transporte
Para gas butano o propano y mezclas (GLP)

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

ESTUFA EXTERIOR INOX

**NUEVO
PRODUCTO**



HOBETO
HOSTELERIA S.L.

CARACTERÍSTICAS

Material: Acero inoxidable 202
Diámetro de la base: 46 cm
Altura total: 221 cm
Combustible: Sólo gas butano o propano
Potencia : 5.000 –13000 Watts

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

ESTUFA PRIMANIDE INOX

**NUEVO
PRODUCTO**



HOBETO
HOSTELERIA S.L.

CARACTERÍSTICAS

Material Acero Inoxidable 202
Medidas base: 49 x 49 cm
Altura total : 220 cm
Combustible: Gas butano o propano
Tubo de cristal de 10 x 125 cm
Potencia: 13Kw
Ruedas para el traslado fácil

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

ESTUFA PIRAMIDE ALTA NEGRA

**NUEVO
PRODUCTO**



HOBETO
HOSTELERÍA S.L.

CARACTERÍSTICAS

Potencia: 13Kw
Altura total: 223 cm
Encendido piezoeléctrico
Tubo de cristal de 10 x 125 cm
Área irradiada: 25 m2
Con ruedas para su fácil transporte
Para gas butano o propano

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

ESTUFA PIRAMIDE BAJA NEGRA

**NUEVO
PRODUCTO**



CARACTERÍSTICAS

Altura 181.5 cm
Potencia 11Kw
Tubo de cristal de Cuarzo
Para uso con gas butano o propano
Acero lacado en negro

HOBETO
OSTELERÍA S.L.

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

ESTUFA PIRAMIDE BAJA INOX

**NUEVO
PRODUCTO**



CARACTERÍSTICAS

Altura 181.5 cm
Potencia 11Kw
Tubo de cristal de Cuarzo
Para uso con gas butano o propano
Acero inoxidable

HOBETO
HOSTELERIA, S.L.

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

ESTUFA CILINDRICA BAJA INOX

**NUEVO
PRODUCTO**



**HOBETO
OSTELERIA S.L.**

CARACTERÍSTICAS

Máximo diámetro: 46 cm
Altura: 180 cm
Material: Acero inox#201
Potencia 11 Kw
Tubo de cristal de 12 diamx 80 cm
Para uso con gas butano o propano

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

ESTUFA CILINDRICA BAJA NEGRA

**NUEVO
PRODUCTO**



**HOBETO
HOSTELERIA S.L.**

CARACTERÍSTICAS

Máximo diámetro: 46 cm
Altura: 180 cm
Material: Acero lacado en negro
Potencia 11 Kw
Tubo de cristal de 12 diamx 80 cm
Para uso con gas butano o propano

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

ESTUFA BAJA NEGRA

**NUEVO
PRODUCTO**



**HOBETO
HOSTELERIA, S.L.**

CARACTERÍSTICAS

Potencia: 11 Kw
Altura total: 138 cm
Encendido piezoeléctrico
Radio de acción : 25m2
Regulación de llama
Con ruedas para su fácil transporte
Para gas butano o propano y mezclas (GLP)

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

ESTUFA BAJA INOX

**NUEVO
PRODUCTO**



**HOBETO
HOSTELERIA S.L.**

CARACTERÍSTICAS

Potencia: 11 Kw
Altura total: 138 cm
Encendido piezoeléctrico
Radio de acción : 25m2
Regulación de llama
Con ruedas para su fácil transporte
Para gas butano o propano y mezclas (GLP)

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

SETA CHAPA DE ACERO



FORCALI

Chapa de acero con
imprimación anticorrosiva

CARACTERÍSTICAS	
NOMBRE DEL MODELO	FORCALI
MODELO	FHT-NL (TIPO SETA)
REFERENCIA	30812
EAN	8414606484188
POTENCIA	13 Kw
CONSUMO	870 g/h
DIMENSIONES	Montada: 222 cm x Ø 81 cm (sombbrero)
PESO	19 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	piezoeléctrico
POSICIONES DE REGULACIÓN	3 variable
SISTEMAS DE SEGURIDAD	Termopar, sistema apagado si vuelco
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	de 20 a 30 metros, en función temperatura y paravientos
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	SI
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO, SUMINISTRAMOS APARTE
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PIRÁMIDE CHAPA DE ACERO



FORCALI

Chapa de acero con
imprimación anticorrosiva

CARACTERÍSTICAS	
NOMBRE DEL MODELO	FORCALI
MODELO	FHT-PY (TIPO PIRAMIDE)
REFERENCIA	30809
EAN	8414606484195
POTENCIA	13 Kw
CONSUMO	945 g/h
DIMENSIONES	Montada: 227 cm x 73 cm
PESO	26 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	Electronico tren de chispas con pila
POSICIONES DE REGULACIÓN	3 variable
SISTEMAS DE SEGURIDAD	Termopar, sistema apagado si vuelco
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	de 20 a 30 metros, en función temperatura y paravientos
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	SI
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO, SUMINISTRAMOS APARTE
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

Premium Fire Paris



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	Premium fire París negro y gris
CONSUMO DE GAS	0,4 kg/hora
POTENCIA MÁXIMA	6,5 kw
DIMENSIONES	400 x 380 x 1325 mm
CARACTERÍSTICAS	Combustible: Gas propano o gas butano. 4 Cristales de seguridad (vidrio templado) Peso: 31 kg. Color: Negro (estándar), Gris antracita opcional) iluminación llena de ambiente y fuente de calor. Quemador con piedras de lava Diseño resistente, robusto y portable. Requiere poco mantenimiento
ENCENDIDO	Manual
SEGURIDAD	anti-vuelco



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

Premium fire Sintra 3 Caras



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	Premium fire Sintra 3 Caras
CONSUMO DE GAS	0,6 kg/hora
POTENCIA MÁXIMA	8,5 kw
DIMENSIONES	50 x 50 x 130 cm (Sin ruedas).
CARACTERÍSTICAS	Combustible: Gas propano o gas butano. 3 Cristales de seguridad (vidrio templado) Peso: 48 kg. Color: Negro Ideal para zonas de fumadores Quemador con leña artificial o piedras de lava Diseño resistente, robusto y portable. Requiere poco mantenimiento
ENCENDIDO	Manual
SEGURIDAD	anti-vuelco

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

Premium fire Sintra 4 Caras



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	Premium fire Sintra 4 Caras
CONSUMO DE GAS	0,6 kg/hora
POTENCIA MÁXIMA	8,5 kw
DIMENSIONES	50 x 50 x 130 cm (Sin ruedas).
CARACTERÍSTICAS	Combustible: Gas propano o gas butano. 4 Cristales de seguridad (vidrio templado) Peso: 48 kg. Color: Negro Ideal para zonas de fumadores Quemador con leña artificial o piedras de lava Diseño resistente, robusto y portable. Requiere poco mantenimiento
ENCENDIDO	Manual
SEGURIDAD	anti-vuelco



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

Premium fire Roma



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	Premium fire Roma negro y gris
CONSUMO DE GAS	0,6 kg/hora
POTENCIA MÁXIMA	7,3 kw
DIMENSIONES	420 x 420 x 1380 mm
CARACTERÍSTICAS	Combustible: Gas propano o gas butano. 4 Cristales de seguridad (vidrio templado) Peso: 40 kg. Color: Negro (estándar), Gris antracita opcional iluminación llena de ambiente y fuente de calor. Quemador con piedras de lava Diseño resistente, robusto y portable. Requiere poco mantenimiento
ENCENDIDO	Manual
SEGURIDAD	anti-vuelco



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

Muztag Marbella



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	Muztag Marbella negro
ANCHO MM	520
ALTURA MM	1389
PROFUNDIDAD MM	470
MATERIALES	Acero/ Leña/Materiales cerámicos/ Piedras de Lava
ACABADO	Negro
POTENCIA KW	7,3
CONTROL	Manual
CÁMARA DE COMBUSTIBLE	Quemador
PESO KG	45



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PHE 75 NEGRA



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	PHE 75 NEGRA
REFERENCIA	17153
EAN	8436044537417
POTENCIA	5-13 Kw
CONSUMO	363gr/h - 945gr/h
ALTURA	221 cm
PESO	26 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	Piezoeléctrico con pila
POSICIONES DE REGULACIÓN	25 m2
SISTEMAS DE SEGURIDAD	si
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PHE 80 INOX



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	PHE 80 INOX
REFERENCIA	17154
EAN	8436044537424
POTENCIA	5-13 Kw
CONSUMO	363gr/h - 945gr/h
ALTURA	221 cm
PESO	26 Kg
TIPO DE ENCENDIDO	Piezoeléctrico con pila
POSICIONES DE REGULACIÓN	25 m2
SISTEMAS DE SEGURIDAD	si
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PHE 85 PATIO HEATER



CARACTERÍSTICAS	
MODELO	PHE 85 PATIO HEATER
REFERENCIA	17491
EAN	8435568400276
POTENCIA	5 KW-11 KW
CONSUMO	800 Gr/h máx
ALTURA	136 cm
PESO	
TIPO DE ENCENDIDO	Piezoeléctrico con pila
POSICIONES DE REGULACIÓN	20 m2
SISTEMAS DE SEGURIDAD	si
GARANTÍA (AÑOS)	2



Catálogo de Calientapatios 2021-2022

COSTA BRAVA



El logo de Comgas sólo aparece en la foto



MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	COSTA BRAVA (Disponible en blanco , negro)
REFERENCIA	65000
EAN	8435177800245
POTENCIA	9-15 KW
CONSUMO	870 gr/h
DIMENSIONES	2,20 M ALTURA
PESO	24 KI
TIPO DE ENCENDIDO	ELECTRONICO (PIEZO ELECTRICO)
POSICIONES DE REGULACIÓN	3 posiciones (APAGADO, ENCENDIDO, REGULABLE)
SISTEMAS DE SEGURIDAD	VÁLVULA SEGURIDAD ANTI-VUELCO
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	ÁREA IRRADIADA 25 m2
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	SI
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS (ADJUNTAMOS GARANTÍA)

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

COSTA SOL ACERO INOXIDABLE



MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	COSTA SOL INOX
REFERENCIA	65100
EAN	8435177800252
POTENCIA	9-15 KW
CONSUMO	870 gr/h
DIMENSIONES	2,20 M ALTURA
PESO	24 KI
TIPO DE ENCENDIDO	ELECTRONICO (PIEZO ELECTRICO)
POSICIONES DE REGULACIÓN	3 posiciones (APAGADO, ENCENDIDO, REGULABLE)
SISTEMAS DE SEGURIDAD	VÁLVULA SEGURIDAD ANTI-VUELCO
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	ÁREA IRRADIADA 25 m2
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	SI
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS



El logo de Comgas sólo aparece en la foto

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PIRÁMIDE SOLEADO FUEGO



MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	PIRÁMIDE SOLEADO FUEGO (Disponible en negro)
REFERENCIA	SOLEADO FUEGO
EAN	8435177801662
POTENCIA	13 Kw
CONSUMO	945 gr/h
DIMENSIONES	2,20 M ALTURA
PESO	35 KI
TIPO DE ENCENDIDO	ELECTRONICO (PIEZO ELECTRICO)
POSICIONES DE REGULACIÓN	3 posiciones (APAGADO, ENCENDIDO, REGULABLE)
SISTEMAS DE SEGURIDAD	VÁLVULA SEGURIDAD ANTI- VUELCO
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	ÁREA IRRADIADA 20 m2
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS



El logo de Comgas sólo aparece en la foto

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PH-10 ACERO INOXIDABLE



Com Gas®

CARACTERÍSTICAS	
NOMBRE DEL MODELO	PH-10 INOX
REFERENCIA	PH-10
EAN	8435177802034
POTENCIA	13,5 Kw
CONSUMO	982 gr/h
DIMENSIONES	1,86 M ALTURA
PESO	35 KI
TIPO DE ENCENDIDO	ELECTRONICO (PIEZO ELECTRICO)
POSICIONES DE REGULACIÓN	3 posiciones (APAGADO, ENCENDIDO, REGULABLE)
SISTEMAS DE SEGURIDAD	VÁLVULA SEGURIDAD ANTI-VUELCO
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	25 m2
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	NO
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	NO
GARANTÍA (AÑOS)	2 AÑOS

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

Sahara Heat Focus 13 Kw

**NUEVO
PRODUCTO**



CARACTERÍSTICAS	
NOMBRE DEL MODELO	Sahara Heat Focus 13 Kw
EAN	5391535340293
POTENCIA	13 Kw
DIMENSIONES	2250(A) x 865(AN) x 865(reflec)mm
PESO	33
TIPO DE ENCENDIDO	PIEZO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Sensor antivuelco• Sensor de ausencia de llama
GARANTÍA (AÑOS)	5 Años

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

Sahara Heat Focus 15 Kw

**NUEVO
PRODUCTO**



fireside
warm&comfort

CARACTERÍSTICAS	
NOMBRE DEL MODELO	Sahara Heat Focus 15 Kw
EAN	5391535340101
POTENCIA	15 Kw
DIMENSIONES	2440(A) x 980(AN) x 980(reflec) mm
PESO	35
TIPO DE ENCENDIDO	PIEZO
SISTEMAS DE SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Sensor antivuelco• Sensor de ausencia de llama
GARANTÍA (AÑOS)	5 Años

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

BROMIC TUNGSTEN PORTABLE



MODELO	
NOMBRE DEL MODELO	BROMIC TUNGSTEN PORTABLE
REFERENCIA	BR-Tungsten_500_Portatil
POTENCIA	11,6 kw
CONSUMO	21,300 BTU – 39,800 BTU
DIMENSIONES	Alto 2164mm/ancho 487 mm/profundidad 701 mm
PESO	Sin bombona de gas 55 kg
TIPO DE ENCENDIDO	Piezoeléctrico
POSICIONES DE REGULACIÓN	Ruleta con múltiples posiciones
SISTEMAS DE SEGURIDAD	Sistema Termopar de falta de llama y dispositivo antivuelco
CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN (QUE ZONA PERIMETRAL CUBRE)	20 m ²
TUBO FLEXIBLE INCLUIDO (SI/NO)	si
REGULADOR INCLUIDO (SI/NO)	si
GARANTÍA (AÑOS)	1 año uso profesional

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PHYROS 1

**NUEVO
PRODUCTO**



CARACTERÍSTICAS		
MODELO		PHYROS 1
REF. MODELO		ARPYOUMIK-1207G
RANGO DE POTENCIA		9 - 13,5 Kw
CONSUMO MAX.		0,96 Kg/h
DIMENSIONES CALIENTAPATIOS (ALTO X BASE)		2.250 x 445 mm
PESO NETO APROX.		13.5 Kg
SEGURIDAD		TERMOPAR
TIPO DE ENCENDIDO		ELECTRÓNICO
REGULACIÓN		MANDO GIRATORIO (Min-Max)
SISTEMAS DE SEGURIDAD		ANTI VUELCO MECÁNICO
RANGO DE CALEFACCIÓN APROX.		25 m2
RUEDAS		SI
PUERTA		SI
TUBO FLEXIBLE		NO
REGULADOR		NO
GARANTÍA (AÑOS)		2

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PHYROS 2

**NUEVO
PRODUCTO**



CARACTERÍSTICAS		
MODELO		PHYROS 2
REF. MODELO		ARPYOU02-FSD-A
RANGO DE POTENCIA		9 - 13,5 Kw
CONSUMO MAX.		0,96 Kg/h
DIMENSIONES CALIENTAPATIOS (ALTO X BASE)		2.250 x 445 mm.
PESO NETO APROX.		15 Kg
SEGURIDAD		TERMOPAR
TIPO DE ENCENDIDO		ELECTRÓNICO
REGULACIÓN		MANDO GIRATORIO (Min-Max)
SISTEMAS DE SEGURIDAD		ANTI VUELCO MECÁNICO
RANGO DE CALEFACCIÓN APROX.		25 m2
RUEDAS		SI
PUERTA		NO
TUBO FLEXIBLE		NO
REGULADOR		NO
GARANTÍA (AÑOS)		2

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

ENDERS ELEGANCE



BUTSIR

CARACTERÍSTICAS	
MODELO	ENDERS ELEGANCE
REFERENCIA	ETBA0029
EAN	4000591093760
POTENCIA	3,5-8 KW
CONSUMO	300 - 630 gr/h
DIMENSIONES	Reflector Ø76 cm Base Ø46 cm Altura 218 cm
PESO	14,5 kg
ALIMENTACIÓN	Butano o propano comercial
OTRAS CARACTERÍSTICAS	La sofisticada tecnología de su quemador ECO-PLUS de 8 kW emite la misma cantidad de calor que una estufa de terraza convencional de 12 kW. Esto significa que consume un 30% menos de gas y emite un 30% menos de CO2.
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

ENDERS POLO



BUTSIR

CARACTERÍSTICAS	
MODELO	ENDERS POLO
REFERENCIA	ETBA0013
EAN	4000591054662
POTENCIA	3 - 6 kW
CONSUMO	250 - 500 gr/h.
DIMENSIONES	Ø42 x 115 cm
PESO	16 Kg
ALIMENTACIÓN	Butano o propano comercial
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

COLUMNA BLACK

**NUEVO
PRODUCTO**



BUTSIR

CARACTERÍSTICAS	
MODELO	COLUMNA BLACK
REFERENCIA	ETBA0028
EAN	8414706006785
POTENCIA	10 - 14 kW
CONSUMO	800 - 1.100 gr/h
DIMENSIONES	Ø60 cm Base: Ø45 cm ALTURA: 180 cm
PESO	19 Kg
ALIMENTACIÓN	Butano o propano comercial
GARANTÍA (AÑOS)	2

Catálogo de Calientapatios 2021-2022

PIRÁMIDE BLANCA



BUTSIR

CARACTERÍSTICAS	
MODELO	PIRÁMIDE BLANCA
REFERENCIA	ETBA002
EAN	8414706006754
POTENCIA	5-13 kW
CONSUMO	450-870 gr/h
DIMENSIONES	47 x 47 cm Base 52 x 52 cm Altura 227 cm
PESO	18 Kg
ALIMENTACIÓN	Butano o propano comercial
GARANTÍA (AÑOS)	2